

Scopri la Collezione Conditioning 2020

La perfezione è nell'aria.



Whirlpool

SENSING. THE DIFFERENCE

L'aria condizionata riesce davvero a cambiare il modo in cui le persone vivono la casa. Ora, può cambiare persino la casa stessa.

Intuitivi, eleganti, connessi: gli **innovativi condizionatori Whirlpool** sono stati progettati per garantire sempre l'**atmosfera perfetta** in ogni stanza, in termini di temperatura e **stile**, grazie al loro **design impeccabile** e all'avanguardia.

Dai **condizionatori mono e multi-split** a quelli **portatili**, c'è una soluzione perfetta per ogni stanza, esigenza e stile.



CONDIZIONATORI D'ARIA MONO-SPLIT: CONNESSI PER OGNI ESIGENZA.

CONTROLLO VOCALE

Chiedi a Google e controlla il tuo condizionatore d'aria nel modo più intuitivo.

Accendere il condizionatore d'aria mentre cucini, lavori al computer o sistemi la spesa, è realtà: basta chiedere a Google. Grazie all'**innovativa tecnologia Whirlpool** e alla **partnership con Google**, è possibile collegare i condizionatori d'aria mono-split con tutti i dispositivi abilitati Google Assistant*, per accendere l'aria, impostare il flusso e modificare la temperatura semplicemente usando i **comandi vocali**.

Compatibile con



*L'elettrodomestico deve essere impostato su abilitazione remota. Sono richiesti WiFi e App. Le funzioni sono soggette a modifiche. Per i dettagli e la dichiarazione sulla privacy, visita <https://www.whirlpool.it/pagine/informativa-sulla-privacy> Google e Google Home sono marchi registrati di Google LLC.



6TH SENSE LIVE APP

Controlla il tuo condizionatore d'aria, sempre e ovunque.

Con l'innovativa **6TH SENSE Live Technology**, è possibile **controllare da remoto** tutte le funzioni del condizionatore d'aria da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata, semplicemente aprendo l'app disponibile per dispositivi iOS e Android. Il condizionatore d'aria può essere gestito in modo semplice insieme ad altri apparecchi Whirlpool collegati.





MASSIMA PERFORMANCE, MASSIMO COMFORT.

6TH SENSE PRECISION CONTROL

Tieni sotto controllo temperatura e umidità.

La tecnologia **6th SENSE Precision Control** è senza dubbio una valida promessa per un'esperienza superiore, per coloro i quali desiderano raggiungere la perfezione in modo intuitivo. Grazie ai sensori interni ed esterni, i condizionatori d'aria forniscono rapidamente la **temperatura, l'umidità** e la **velocità della ventola** necessarie per ottenere il livello di benessere ideale della stanza, garantendo sempre il miglior comfort possibile.

MODALITÀ 4 AGES SLEEP

Dormi sereno, a qualsiasi età.

La modalità **4 Ages Sleep** garantisce un sonno profondo, dolce e tranquillo a tutta la famiglia, semplicemente scegliendo tra i 4 programmi notturni preimpostati, **suddivisi in base all'età delle persone**.



Child Mode

La temperatura è distribuita uniformemente per tutta la notte, per garantire il massimo comfort ai bambini, i più sensibili ai cambiamenti termici.



Young Mode

La temperatura aumenta ulteriormente durante l'ultima fase del sonno, per facilitare il risveglio.



Adult / Standard Mode

La temperatura diminuisce dopo i primi 30 minuti di sonno e aumenta alla fine, rilevando la temperatura corporea.



Elderly Mode

La temperatura segue l'andamento della modalità standard all'inizio del sonno, e diminuisce ulteriormente durante la fase più profonda.

TEMPERATURA PERFETTA, DESIGN IMPECCABILE.

Con il suo design all'avanguardia e i dettagli raffinati, dalla struttura in metallo cromato al pannello lucido, il condizionatore mono-split Whirlpool non è solo un elettrodomestico: rappresenta un **elemento di design, che si integra perfettamente con lo stile di qualsiasi stanza.** La sua assoluta eleganza è inoltre esaltata dal display a led nascosto, che si accenderà solo quando ne avrai bisogno.

CREA UN AMBIENTE MIGLIORE, ANCHE FUORI CASA.

I condizionatori d'aria Whirlpool utilizzano il nuovo **gas refrigerante ecologico R32**, estremamente efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente: riduce le emissioni di CO₂, consentendo di avere un impatto minore sul riscaldamento globale. Una maggiore efficienza energetica è assicurata anche dalla **Classe A+++**, che consente inoltre un impatto minore sui costi.



**6TH SENSE LIVE APP**

Controlla da remoto il condizionatore d'aria tramite l'app.

**VOICE CONTROL**

Controlla il tuo condizionatore d'aria semplicemente usando i comandi vocali, grazie alla connessione con il tuo Assistente Google.

**6TH SENSE PRECISION CONTROL**

I sensori con tecnologia 6TH SENSE adattano e controllano la temperatura e l'umidità.

**COMFORT SLEEP**

Tre funzioni per garantire un sonno tranquillo: Modalità silenziosa, Funzione attenuata, Modalità 4 Ages Sleep.

**AROUND U**

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambientali uniformi.

**4D XPERT AIRFLOW**

Le 3 prese d'aria forniscono quattro diverse direzioni di uscita, garantendo un raffreddamento più uniforme.

**JET FUNCTION**

La temperatura può essere ridotta di 5° in soli 10 minuti, garantendo un raffreddamento rapido*.

**GAS R32 ECO-FRIENDLY POWER SAVE**

Risparmio di energia fino al 40% in più rispetto alla modalità standard.

**SPIW312A3WF.1**

EAN Code: 8003437224508



- Capacità raffreddamento: 12000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica raffreddamento: A+++
- Classe energetica riscaldamento: A++
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Livello sonoro esterno: 62DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Filtrazione: ioni d'argento + HEPA
- Jet Function
- Telecomando touch
- R32 Gas

**SPIW309A2WF**

EAN Code: 8003437224515



- Capacità raffreddamento: 9000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Livello sonoro esterno: 63DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Filtrazione: ioni d'argento + HEPA
- Jet Function
- Telecomando touch
- R32 Gas

**SPIW312A2WF**

EAN Code: 8003437224522



- Capacità raffreddamento: 12000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica di raffreddamento: A++
- Classe energetica di riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Livello sonoro esterno: 63DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Filtrazione: ioni d'argento + HEPA
- Telecomando touch
- Jet Function
- R32 Gas

**SPIW318A2WF**

EAN Code: 8003437224539



- Capacità raffreddamento: 18000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica di raffreddamento: A++
- Classe energetica di riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 60DBA
- Livello sonoro esterno: 65DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 22DBA
- Filtrazione: ioni d'argento + HEPA
- Telecomando touch
- Jet Function
- R32 Gas

**6TH SENSE LIVE APP**

Controlla da remoto il condizionatore d'aria tramite l'app.

**VOICE CONTROL**

Controlla il tuo condizionatore d'aria semplicemente usando i comandi vocali, grazie alla connessione con il tuo Assistente Google.

**6TH SENSE PRECISION CONTROL**

I sensori con tecnologia 6TH SENSE adattano e controllano la temperatura e l'umidità.

**COMFORT SLEEP**

Tre funzioni per garantire un sonno tranquillo: Modalità silenziosa, Funzione attenuata, Modalità 4 Ages Sleep.

**AROUND U**

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambientali uniformi.

**4D XPERT AIRFLOW**

Le 3 prese d'aria forniscono quattro diverse direzioni di uscita, garantendo un raffreddamento più uniforme.

**JET FUNCTION**

La temperatura può essere ridotta di 5° in soli 10 minuti, garantendo un raffreddamento rapido*.

**GAS R32 ECO-FRIENDLY POWER SAVE**

Risparmio di energia fino al 40% in più rispetto alla modalità standard.

**SPIW309L**

EAN Code: 8003437224546



- Capacità raffreddamento: 9000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Livello sonoro esterno: 62DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Filtrazione: Carboni Attivi
- Jet Function
- R32 Gas

**SPIW312L**

EAN Code: 8003437224553



- Capacità raffreddamento: 12000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Livello sonoro esterno: 62DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Filtrazione: Carboni Attivi
- Jet Function
- R32 Gas

**SPIW318L**

EAN Code: 8003437224560



- Capacità raffreddamento: 18000 BTU
- Tecnologia inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro interno: 60DBA
- Livello sonoro esterno: 65DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 22DBA
- Filtrazione: Carboni Attivi
- Jet Function
- R32 Gas

MULTI-SPLIT

FREE MATCH COLLECTION. MULTI-SPLIT MODULARE, ARIA FRESCA IN TUTTA LA CASA.

Con Free Match, una collezione di unità split compatte, modulari ed eleganti, le prestazioni avanzate dei climatizzatori Whirlpool si moltiplicano.

Il **sistema flessibile** consente di trovare sempre la soluzione ideale per il comfort di tutta la casa, **ottimizzando gli spazi e le prestazioni energetiche**, mentre il design premium con pannello lucido e display led nascosto assicura uno **stile perfetto** in ogni stanza.



MULTI-SPLIT

TROVA LA COMBINAZIONE PERFETTA, OTTIENI LA TEMPERATURA IDEALE.

La collezione Free Match è stata progettata per offrire la soluzione perfetta per ogni casa, grazie a **diverse combinazioni** per soddisfare ogni esigenza.

Il consumatore deve solo selezionare la migliore combinazione per la propria casa, per creare un ambiente perfetto senza alcuno sforzo: sono disponibili 2 efficienti unità esterne, utili a servire fino a 3 unità interne, per regolare e controllare la temperatura interna di ambienti diversi, in base alle necessità.

Alcune possibili combinazioni:

DUAL

Possibilità di combinare l'unità interna 9K BTU e/o 12K BTU con l'unità esterna di 21K BTU.


Alcuni esempi: Unità interna 9K BTU + 9K BTU
Unità interna 9K BTU + 12K BTU
Unità interna 12K BTU +12K BTU



TRIAL

Possibilità di combinare l'unità interna 9K BTU e/o 12K BTU con l'unità esterna di 24K BTU.

Alcuni esempi: Unità interna 9K BTU + 9K BTU + 9K BTU
Unità interna 9K BTU + 9K BTU + 12K BTU
Unità interna 9K BTU + 12K BTU + 12K BTU
Unità interna 12K BTU + 12K BTU + 12K BTU



**COMFORT SLEEP**

Tre funzioni per garantire un sonno tranquillo:
Modalità silenziosa, Funzione attenuata,
Modalità 4 Ages Sleep.

**AROUND U**

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambientali uniformi.

**4D XPERT AIRFLOW**

Le 3 prese d'aria forniscono quattro diverse direzioni di uscita dell'aria, garantendo un raffreddamento più uniforme.

**JET FUNCTION**

La temperatura può essere ridotta di 5° in soli 10 minuti, garantendo un raffreddamento rapido*.

**GAS R32 ECO-FRIENDLY POWER SAVE**

Risparmio di energia fino al 40% in più rispetto alla modalità standard.

**FILTRAGGIO: HEPA + CATECHINA****FM09IDU32**

EAN Code: 80034372245 8



- Capacità interna raffreddamento: 9000 BTU
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Timer
- Jet Function

**FM12IDU32**

EAN Code: 8003437602924



- Capacità interna raffreddamento: 12000 BTU
- Livello sonoro interno: 56DBA
- Pressione sonora in modalità silenziosa: 19DBA
- Timer
- Jet Function

**WA200DU32**

EAN Code: 8003437602948

- Capacità interna raffreddamento: 21000 BTU
- Tecnologia Inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro esterno: 68DBA
- Gestione di 2 unità interne
- Dimensioni 860x670x310 mm
- Gas R32

**WA240DU32**

EAN Code: 8003437602955

- Capacità interna raffreddamento: 24000 BTU
- Tecnologia Inverter
- Classe energetica raffreddamento: A++
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro esterno: 68DBA
- Gestione di 3 unità interne
- Dimensioni 860x670x310 mm
- Gas R32



CONDIZIONATORI PORTATILI È FACILE SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE.

Pratici, compatti, facili da spostare: i **climatizzatori portatili** Whirlpool sono perfetti in ogni stanza, senza compromettere le prestazioni.

6TH SENSE CONTROL

Il clima giusto per il tuo comfort, sempre.

La tecnologia **6TH SENSE Control** rileva le condizioni climatiche nella stanza, per attivare immediatamente le giuste funzioni - riscaldamento, raffreddamento o ventilazione - e **ricreare le condizioni ambientali desiderate il più rapidamente possibile**. Per il massimo comfort, con il minimo sforzo.

SILENT MODE

Fino al 70%* in meno di rumore, per percepire la differenza senza sentire alcun suono.

Grazie ad un funzionamento unico, in cui l'evaporatore e il condensatore funzionano entrambi a **bassa velocità**, il condizionatore portatile Flow With You funziona in modalità estremamente silenziosa, **per garantire sempre il massimo comfort domestico**.

L'apparecchio interrompe automaticamente la modalità quando è richiesta la massima velocità della ventola, per poi rimpostarla automaticamente al raggiungimento della temperatura desiderata.

*Sulla base di una riduzione di 5 DbA della potenza sonora rispetto alla normale modalità operativa con la massima velocità dell'evaporatore e del condensatore, e la modalità silenziosa con bassa velocità dell'evaporatore e del condensatore. Misurazioni condotte in laboratori interni, in conformità con lo standard EN 12102





POMPA DI CALORE PERFETTA PER TUTTE LE STAGIONI.

Il nuovo **condizionatore portatile reversibile** in classe A+, con funzione riscaldamento e raffreddamento, garantisce sempre la temperatura perfetta in ogni momento dell'anno, per il massimo comfort **anche in inverno**.

GAS ECOLOGICO NATURALMENTE EFFICIENTE.

Ogni climatizzatore portatile è dotato del gas refrigerante di ultima generazione: l'**R290**, un gas naturale ad alta efficienza senza impatto sullo strato di ozono*, che rispetta l'ambiente e garantisce prestazioni ottimali.

*Il potenziale di riduzione dell'ozono ODP è 0 per il gas R290.



**6TH SENSE PRECISION CONTROL**

I sensori con tecnologia 6TH SENSE adattano e controllano la temperatura e l'umidità.

**AROUND U**

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambientali uniformi.

**REVERSIBLE AIR CONDITIONER**

Goditi l'aria fresca d'estate e la temperatura calda d'inverno, grazie alla funzione riscaldamento.

**SILENTMODE**

Rumorosità fino al -70% grazie a una modalità operativa unica in cui l'evaporatore e il condensatore funzionano entrambi a bassa velocità della ventola.

**DIM&SLEEP MODE**

Due funzioni per garantire un sonno tranquillo: Silent Mode, Dim Function

**PACW29COL**

EAN Code: 8003437237652



- Capacità di raffreddamento: 9000 BTU
- Solo raffreddamento
- Classe energetica raffreddamento: A
- Livello sonoro: 64DBA
- Filtrazione: HEPA
- Timer
- Funzione di deumidificazione
- Kit finestra

**PACW212CO**

EAN Code: 8003437237690



- Capacità di raffreddamento: 12000 BTU
- Solo raffreddamento
- Classe energetica raffreddamento: A
- Livello sonoro: 64DBA
- Filtrazione: HEPA
- Timer
- Funzione deumidificazione
- Kit finestra

**PACW29HP**

EAN Code: 8003437237713



- Capacità di raffreddamento: 9000 BTU
- Tecnologia pompa di calore
- Classe energetica raffreddamento: A+
- Classe energetica riscaldamento: A+
- Livello sonoro: 64DBA
- Filtrazione: HEPA
- Timer
- Funzione di deumidificazione
- Kit finestra



ACCESSORI WPRO. PER CURA, MANUTENZIONE E ULTERIORE COMFORT.

Ti presentiamo una serie di **utili accessori, progettati per migliorare e semplificare l'utilizzo del condizionatore d'aria**, garantendo maggiore efficienza e flessibilità.



KIT TENUTA D'ARIA
Adattabile, flessibile, semplice:
il kit perfetto per i portatili.

Il kit Tenuta d'Aria di WPro è la soluzione flessibile per migliorare l'esperienza con qualsiasi condizionatore d'aria portatile, **impedendo lo scambio d'aria tra interno ed esterno**, grazie ai 4 pezzi di tessuto ed agli adesivi in velcro, facilmente installabili su finestre, porte e porte scorrevoli in alluminio, legno e PVC.

Compatibile con tutte le marche di condizionatori mobili, questo pratico kit migliora l'efficienza del tuo apparecchio, assicurando sempre un clima perfetto.



**DETERGENTE
E DEODORANTE**
La soluzione pratica per
eliminare gli odori sgradevoli.

La fragranza perfetta per ogni stanza? La più fresca. Con il pratico detergente e deodorante per condizionatore d'aria, è facile **eliminare gli odori sgradevoli** che si possono formare all'**interno** del sistema di raffreddamento, **lasciando una piacevole fragranza** nell'ambiente domestico.



SMARTCLIM
Rendi intelligente
il tuo climatizzatore.

Più intelligente e migliore. Grazie all'innovativo dispositivo **WPro SmartClim**, è possibile trasformare ogni condizionatore d'aria in un elettrodomestico smart. Basta **connettere il dispositivo al tuo condizionatore** per farti iniziare subito a gestirne da remoto le impostazioni tramite l'app dedicata connessa con il Wi-Fi di casa. Il dispositivo è universale, ed è compatibile con ogni condizionatore d'aria controllabile a distanza.

Unità di Misura

12 NC		8531 202 01060	8531 202 01070	8531 202 01080	8531 202 01090	8531 202 01100	8531 202 01110	8531 202 01120
EAN code (unità interna)		80 03437 22450 8	80 03437 22451 5	80 03437 22452 2	80 03437 22453 9	80 03437 22454 6	80 03437 22455 3	80 03437 22456 0
Codice commerciale (unità interna)		SPIW312A3WF.1	SPIW309A2WF	SPIW312A2WF	SPIW318A2WF	SPIW 309L	SPIW 312L	SPIW 318L
Capacità di raffreddamento nominale	Btu/hr	11942	8871	11942	17060	8871	11601	17060
	W	3500	2600	3500	5000	2600	3400	5000
Capacità di riscaldamento nominale	Btu/hr	13989	9554	13648	19107	9212	13307	19107
	W	4100	2800	4000	5600	2700	3900	5600
SEER_Raffreddamento	W/W	8,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP_Riscaldamento	W/W	4,6	4	4	4,0	4,0	4,0	4,0
Consumo totale annuo di energia	KWh	1118	989	1356	1932	849	1175	1932
Classe energetica_Raffreddamento		A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Classe energetica_Riscaldamento		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Circolazione aria per unità interna	velocità ventola	CFM	412	412	588	394	394	588
		m³/h	700	700	1000	670	670	1000
Modalità silenziosa	pressione sonora	dB(A)	19	19	22	19	19	22
Livello di rumore potenza sonora_IDU			56	56	60	56	56	60
Livello di rumore potenza sonora_ODU			62	63	63	65	62	65
Rimozione dell'umidità		L/h	1,2	0,9	1,2	1,8	0,9	1,2
Metri quadrati approssimativi (raffreddamento)		m²	12~24	9~18	12~24	18~36	9~18	12~24
Intervallo di temperatura di lavoro - Raffreddamento	Esterno °C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
	Interno °C	21 ~ 32	21-32	21-32	21-32	21-32	21-32	21-32
Limiti di temperatura di lavoro - Riscaldamento	Interno °C	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24
	Interno °C	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27
Tensione nominale		V	220~240V~	220~240V~	220~240V~	220~240V~	220~240V~	220~240V~
Gamma di tensione nominale		V	187V-264V	187V-264V	187V-264V	187V-264V	187V-264V	187V-264V
Frequenza nominale		Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Tipo di refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante		kg	1,03	0,59	0,76	1,2	0,48	1,2
Supplemento per metro di tubazioni		g	20	20	20	20	20	20
Pressione massima consentita del sistema		Mpa	20	20	20	20	20	20

DATI TECNICI
E PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE

Good night sleep	Sleep mode	Modalità 4 sleep	Modalità 4 sleep		Modalità 4 sleep	Modalità 4 sleep	sleep mode	sleep mode	sleep mode
	Dim function - spegnimento LED su pannello frontale	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
Raffreddamento rapido	Modalità silenziosa	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Jet	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
Comfort	Ingresso aria 4D	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Oscillazione automatica per feritoia orizzontale	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Oscillazione per feritoia verticale	manuale	manuale		manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
	Controllo multiplo della velocità della ventola	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità		Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità
	Solo ventola	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Funzione di deumidificazione	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
Semplicità di utilizzo	Funzione Around U	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Pulizia automatica	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	6th sense	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Riavvio automatico	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Timer	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Display per impostazione temperatura	Si, °C	Si, °C		Si, °C	Si, °C	Si, °C	Si, °C	Si, °C
	Telecomando display retroilluminato	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Connettività Wi-Fi	Si	Si		Si	Si	No	No	No
Semplice manutenzione	Modalità risparmio energetico	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Monitoraggio filtro	Si, 720h	Si, 720h		Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h
	Reset del filtro	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
Filtro	Auto diagnosi	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si
	Filtro removibile e lavabile	Si, Filtro HD	Si, Filtro HD		Si, Filtro HD	Si, Filtro HD	Si, Filtro HD	Si, Filtro HD	Si, Filtro HD
	Tipo di filtro	HEPA + Ioni argento	HEPA + Ioni argento		HEPA + Ioni argento	HEPA + Ioni argento	Carboni attivi	Carboni attivi	Carboni attivi

DIMENSIONI
E PESO

Dimensioni prodotto_unità interna (WxDxH)	mm	905x210x270	905x210x270		905x210x270	1004x233x311	818x217x270	818x217x270	1002x238x315
Dimensione prodotto_unità esterna (WxDxH)	mm	810x280x585	715x240x482		715x240x482	810x280x585	660x240x482	660x240x482	810x280x585
Dimensione imballo_unità interna (WxDxH)	mm	940x335x265	940x335x265		940x335x265	1066x390x315	870x335x265	870x335x265	1066x390x315
Dimensione imballo_unità esterna (WxDxH)	mm	940x385x630	830x315x530		830x315x530	940x385x630	780x315x530	780x315x530	940x385x630
Peso netto_unità interna	kg	9	8,5		8,5	12	7,5	7,5	12
Peso netto_unità esterna	kg	37	26		27	38	22	25	38
Peso lordo_unità interna	kg	11	10,5		10,5	14	9	9	14
Peso lordo_unità esterna	kg	41	29		30	42	25	27	42

ESTETICA
UNITÀ INTERNA

Design del pannello frontale	Bianco lucido, cornice cromata	Bianco lucido		Bianco lucido	Bianco lucido	Bianco con profilo nero	Bianco con profilo nero	Bianco con profilo nero
Interfaccia utente	Display nascosto	Display nascosto		Display nascosto	Display nascosto	Display 7 segmenti	Display 7 segmenti	Display 7 segmenti
Colore LED	Bianco	Bianco		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Telecomando	touch	touch		touch	touch	15 bottoni	15 bottoni	15 bottoni
Telecomando retroilluminato	Si	Si		Si	Si	Si	Si	Si

Unità di misura

12 NC		859991584190	859991584200	859991584220	859991584240
EAN code (unità interna)		8003437602917	8003437602924	8003437602948	8003437602955
Codice commerciale (unità interna)		FM09IDU32	FM12IDU32	WA20ODU32	WA24ODU32
Capacità di raffreddamento nominale	Btu/hr	8871	11942	21496	24566
	W	2600	3500	6300	7200
Capacità di riscaldamento nominale	Btu/hr	9554	13648	24566	27023
	W	2800	4000	7200	7920
SEER_Raffreddamento		W/W		6.9	6.8
SCOP_Riscaldamento		W/W		4.01	4.01
Consumo totale annuo di energia (per Split)		KWh		2240	2291
Classe energetica_Raffreddamento				A++	A++
Classe energetica_Riscaldamento				A+	A+
Circolazione aria per unità interna	Circolazione aria Jet Function	CFM	412	412	NA
		m ³ /h	700	700	NA
Modalità silenziosa	Pressione sonora	dB(A)	19	19	NA
Livello di rumore potenza sonora_IDU		dB(A)	56	56	NA
Livello di rumore potenza sonora_ODU		dB(A)	NA	NA	68
Rimozione dell'umidità		L/h	0.9	1.2	NA
Metri quadri approssimativi (Raffreddamento)		m ²	9~18	15~25	NA
Intervallo di temperatura di lavoro - Raffreddamento	Esterno °C			-15~48	-15~48
	Interno °C	21 ~ 32	21 ~ 32		
Intervallo di temperatura di lavoro - Riscaldamento	Esterno °C			-15~24	-15~24
	Interno °C	20-27	20-27		
Tensione nominale		V	220~240V~	220~240V~	220~240V~
Frequenza nominale		Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Tipo refrigerante				R32	R32
Carica refrigerante		kg		1.45	1.45
Carica aggiuntiva per metro di tubazioni		g		12	12
Good night sleep	Funzione Sleep		Si, modalità 4 sleep	Si, modalità 4 sleep	
	Dim function - spegnimento LED su pannello frontale		Si	Si	
	Silent mode		Si-Super silent: 19dBA	Si-Super silent: 19dBA	

DATI TECNICI
E PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Raffreddamento rapido	Funzione Super Turbo	Si	Si		
	Ingresso aria 4D	Si	Si		
Comfort	Oscillazione automatica per feritoia orizzontale	Si	Si		
	Oscillazione per feritoia verticale	manuale	manuale		
	Controllo velocità ventole	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità		
	Solo ventola	Si	Si		
	Funzione deumidificazione	Si	Si		
	Funzione Around U	Si	Si		
	Auto pulizia	Si	Si		
Facile da usare	Riavvio automatico	Si	Si		
	Timer	Si	Si		
	Orologio in tempo reale	Si	Si		
	Display impostazione temperatura	Si, °C	Si, °C		
	Telecomando display retroilluminato	Si	Si		
	Connettività Wi-Fi	No	No		
	Scongelamento automatico	Si	Si		
	Modalità risparmio energetico	Si	Si		
Filtri	Monitor filtro	Si, 720h	Si, 720h		
	Reset del filtro	Si	Si		
	Auto diagnosi	Si	Si		
	Filtro rimovibile e lavabile	Si, Filtro HD	Si, Filtro HD		
	Tipi di filtro	HEPA + Catechina	HEPA + Catechina		

DIMENSIONI
E PESO

Dimensioni prodotto_Unità interna (WxDxH)	mm	905x210x270	905x210x270	NA	NA
Dimensioni prodotto_Unità esterna (WxDxH)	mm	NA	NA	860x670x310	860x670x310
Dimensioni imballo_Unità interna (WxDxH)	mm	940x265x335	940x265x335	NA	NA
Dimensioni imballo_Unità esterna (WxDxH)	mm	NA	NA	990x730x450	990x730x450
Peso netto_Unità interna	kg	8.5	8.5	NA	NA
Peso netto_Unità esterna	kg	NA	NA	49	49
Peso lordo_Unità interna	kg	10.5	10.5	NA	NA
Peso lordo_Unità esterna	kg	NA	NA	54	54

ESTETICA

Design pannello frontale	Bianco lucido	Bianco lucido		
Interfaccia utente	Display nascosto	Display nascosto		
Colori LED	Bianco	Bianco		
Telecomando	Si	Si		
Telecomando retro illuminato	Si	Si		

Unità di misura

Brand		Whirlpool	Whirlpool		Whirlpool
12 NC		859991570550	859991570610		859991570590
EAN code (unità interna)		8003437237652	8003437237713		8003437237690
Codice commerciale (unità interna)		PACW29COL	PACW29HP		PACW212CO
Capacità di raffreddamento nominale	BTU/hr	9554	10236		11942
	W	2800	3000		3500
Capacità di riscaldamento nominale	BTU/hr	NA	8530		NA
	W	NA	2500		NA
EER_Raffreddamento	W/W	2,6	3,1		2,6
	(BTU/h)/W	8,87	10,58		8,87
COP_Riscaldamento	W/W	NA	2,8		NA
	(BTU/h)/W	NA	9,55		NA
Consumo totale annuo di energia	KWh	NA	NA		NA
Classe energetica_Raffreddamento		A	A+		A
Classe energetica_Riscaldamento		NA	A+		NA
Pressione sonora in modalità silenziosa	dB(A)	48	48		48
Livello di rumore della potenza sonora	dB(A)	64	64		64
Livello di rumore potenza sonora_ID Potenza sonora in modalità silenziosa	dB(A)	59	59		59
Rimozione dell'umidità	L/h	1,3	1,3		1,4
Metro quadrato approssimativo_Raffreddamento	m²	14,5~17	14,5~17		14,5~20
Intervallo di temperatura di lavoro - Raffreddamento	Interno °C	21~35	21~35		21~35
Intervallo di temperatura di lavoro - Riscaldamento	Interno °C	NA	7-27		NA
Tensione nominale	V	220~240V	220~240V		220~240V
Frequenza nominale	Hz	50Hz	50Hz		50Hz
Tipo di alimentazione		VDE - Schuko	VDE - Schuko		VDE - Schuko
Tipo di refrigerante		R290	R290		R290
Carica refrigerante	kg	0,280	0,300		0,285

DATI TECNICI
E PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE

Good night sleep	Sleep mode	Si	Si	Si
	Dim function - spegnimento LED pannello frontale	Si	Si	Si
	Modalità silenziosa	Si	Si	Si
Comfort	Oscillazione automatica per feritoia orizzontale	Si	Si	Si
	Controllo multiplo velocità ventola	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità	Si, 3 velocità
	Solo ventola	Si	Si	Si
	Funzione deumidificatrice	Si	Si	Si
	Funzione Around U	Si	Si	Si
	Auto pulizia	Si	Si	Si
Semplicità di utilizzo	6th sense	Si	Si	Si
	Funzione Memory	Si	Si	Si
	Auto Restart	Si	Si	Si
	Timer on e Timer off	Si, 12H Timer on/off	Si, 12H Timer on/off	Si, 12H Timer on/off
	Display impostazione temperatura	Si, °C	Si, °C	Si, °C
	Ripristino filtro	Si	Si	Si
	Auto diagnosi	Si	Si	Si
Filtri	Indicatore Water Full	Si, E5 sul display	Si, E5 sul display	Si, E5 sul display
	Filtro lavabile e removibile	Si, HD PP	Si, HD PP	Si, HD PP
	Tipo di filtro	HEPA	HEPA	HEPA

ACCESSORI

Tubo flessibile aria condizionata	Si, D150*L1500 mm	Si, D150*L1500 mm	Si, D150*L1500 mm
Adattatori di scarico Finestra/Prodotto	Si, 2, rettangolare per finestra, rotondo per prodotto	Si, 2, rettangolare per finestra, rotondo per prodotto	Si, 2, rettangolare per finestra, rotondo per prodotto
Kit finestra	Si	Si	Si
Kit tubo flessibile di scarico	NA	Si	NA

DIMENSIONI
E PESO

Dimensioni prodotto(WxHxD)	mm	448x744x400	448x744x400	448x744x400
Dimensioni imballo (WxHxD)	mm	505x890x458	505x890x458	505x890x458
Peso netto	Kg	34	35	36
Peso lordo	Kg	38,5	39,5	38,5

European Appliances Italy SRL - Servizio clienti 02.20.30 - www.whirlpool.it



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.